

Dokumentenscanner

ScanSnap N1800

netzwerkscanner



ScanSnap
Color Image Scanner
N1800
Network Scanner



- Netzwerkscanner mit Verknüpfung zu Cloud-Diensten
- 50 Seiten-ADF
- Farb-Touch-Screen mit integrierter Bildschirmtastatur
- Beeindruckende Scangeschwindigkeit und schnelle Bildverarbeitung (20 Seiten / Min. bzw. 40 Bilder/Min. bei 300 dpi)
- Scannen von gemischtem Beleggut bis A3 (mit Trägerblatt)
- **Intelligente Funktionen:**
Intelligente Indexfunktion, Bildzuschnitt und automatische Farberkennung

Ausgestattet mit Netzwerkfunktionen
zum schnellen und einfachen Informationsaustausch

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap N1800


N1800	50 Blatt	600 dpi	Simplex 20 S./Min	Duplex 40 B./Min
				

Der Netzwerkscanner, der jedem Mitarbeiter eine neue Dimension bei der Digitalisierung von papierbasierten Dokumenten im Büro eröffnet: Direkte Integration digitalisierter Unterlagen in Geschäftsprozesse, in das lokale Unternehmensnetzwerk oder zu Cloud-Diensten.

Schließen Sie ScanSnap N1800 einfach direkt im Netzwerk an und scannen Sie Ihre Papierdokumente im Nu zur weiteren Verwendung als E-Mail-Anhang, Fax, zur Ablage in Netzwerkordnern und vielem mehr – all' dies verbunden mit hohem Bedienkomfort, kompakten Abmessungen und intelligenten Funktionen zur Minimierung von Bedieneringriffen.

Problemlose Digitalisierung und Weiterleitung von Dokumenten ‚auf Knopfdruck‘

Egal, ob Sie Dokumente in Schwarzweiß oder Farbe, große oder kleine Dokumente oder gemischtes Beleggut haben, Sie brauchen zur Digitalisierung lediglich die Scan-Taste auf dem Touch-Screen des N1800 zu drücken. Da ScanSnap N1800 direkt im Netzwerk eingebunden ist, können Sie die digitalisierten Daten umgehend speichern und weiterleiten - sogar an verschiedene Cloud-Dienste.



▶ Direkte Speicherung in Netzwerkordner zum beschleunigten Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens.

▶ Anhängen an eine E-Mail zur schnellen Weiterleitung an mehrere Empfänger.

▶ Ausdruck am Netzwerk-Farbdrucker. Nutzen Sie ScanSnap als Alternative zu Farbkopierern.

▶ Senden als Fax*. Vor dem Versenden können Sie die gescannten Daten ansehen und editieren.


*Fax-Server erforderlich

▶ Direkte Speicherung in einem SharePoint-Ordner oder Übergabe an Cloud-Dienste.

Automatische Funktionen zur Vereinfachung des gesamten Scanvorgangs

Dank seiner fortschrittlichen automatischen Funktionen digitalisiert der N1800 Ihre Dokumente mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz. So können Sie, fast ohne einen Finger zu krümmen, qualitativ hochwertige Scans erzeugen.


- ▶ Textmarker-Index*
- ▶ Formaterkennung
- ▶ Farberkennung
- ▶ Leerseitenlöschung
- ▶ Automatische Schräglagenkorrektur
- ▶ Automatische Seitendrehung



*Diese Funktion erkennt automatisch mit einem Textmarker hervorgehobene Textstellen und integriert diese als Suchbegriffe in PDF-Dateien.

Schnelles und präzises Scannen

Der N1800 überzeugt durch Scangeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Min. / 40 Bilder pro Min. (A4-Format in Farbe bei 200 und 300 dpi). Hochpräzise Ultraschallsensoren erkennen zuverlässig Mehrfacheinzüge.




Integrierter Touch-Screen für höchsten Bedienkomfort

Der N1800 ist mit einem großen, intuitiv bedienbaren Farb-Touch-Screen ausgestattet. Für die einfache und mühelose Bedienung sorgt das bekannte und bewährte ScanSnap-Prinzip „Scannen mit nur einem Knopfdruck“.



Problemlose Installation im Büro

Der N1800 lässt sich aufgrund seines kompakten Designs überall im Büroumfeld problemlos platzieren. Das Setup nutzt einen leicht verständlichen Installationsassistenten der durch die Konfiguration von System-, Netzwerk- und Benutzereinstellungen führt.



ScanSnap N1800 Technische Daten



Produktname/Modell	ScanSnap N1800	
Betriebsmethode	ADF (automatischer Dokumenteneinzug)	
Scan-Methode	Farbe, Graustufen, Schwarzweiß, Automatikbetrieb (Farbe/Graustufen/Schwarzweiß)	
Bildsensor	Farb-CCD x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1)	
Lichtquelle	Weiße Kaltkathodentladungsröhre x 2 (Vorderseite x 1, Rückseite x 1)	
Vorlagenformat	Max.: A4 oder mit optionaler Dokumententasche A3 / Min.: A8-Hochformat	
Papiergewicht (Stärke)	52 bis 127 g/m ²	
Scangeschwindigkeit (A4 Hochformat)	Simplex: 20 Seiten/Min. (200 dpi und 300 dpi), Duplex: 40 Bilder/Min. (200 dpi und 300 dpi)	
ADF-Kapazität	50 Blatt	
Typische tägliche Scanvolumina	400 – 2.000 Blatt/Tag	
Optische Auflösung	600 dpi	
Optische Auflösung Farbe (24 Bit) / Graustufen (8 Bit) / Schwarzweiß (1 Bit)	150 / 200 / 300 / 600 dpi	
Ausgabemethoden	Speicherung von Bilddaten in einem Netzwerkordner / FTP-Server Senden von Bilddaten per E-Mail Drucken (Senden von Bilddaten an einen Drucker-Server) Senden von Bilddaten per Fax (Senden von Bilddaten im E-Mail-Format an einen Fax-Server) Speicherung von Bilddaten in einem SharePoint-Ordner	
Ausgabe-Dateiformate	PDF (durchsuchbare PDFs, passwortgeschützte PDFs, komprimiertes PDF, Textmarker-Index), JPEG, TIFF (einfach, mehrseitig), Seitenausgabe in umgekehrter Reihenfolge	
Authentifizierung	Benutzerauthentifizierung: ActiveDirectory oder OpenLDAP (für Solaris oder Linux), unabhängige Authentifizierung Ordner-Authentifizierung: ActiveDirectory, OpenLDAP (für Solaris oder Linux)	
Netzwerkschnittstelle	10BASE-T, 100BASE-TX	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP	
Versorgungsspannung	Wechselspannung 100 bis 240 V ± 10%	
Leistungsaufnahme	Betrieb 50W oder weniger (Energiesparmodus: 15 W oder weniger, ausgeschaltet: 0,5W oder weniger)	
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 35 °C Relative Feuchtigkeit: 20 bis 80% (nicht kondensierend)	
Abmessungen (B x T x H)	300 x 226 x 172 mm	
Gewicht	6 kg	
Umweltkonformität	ENERGY STAR-konform / RoHS	
Bildschirm	LCD Touch-Screen	8,4" XGA (1024 x 768 Pixel) TFT-Farbmonitor Analog-resistiver Touch-Screen
Tastatur	Bildschirmastatur	
Sonstiges	Mehrfacheinzugserkennung Scannen von Dokumenten in Überlänge	Ultraschall-Mehrfacheinzugsensor 3024 mm



ENERGY STAR®
konform

Optionen	Artikelnummer	Bemerkungen
ScanSnap Trägerblatt	PA3360-0013	Jede Packung enthält 5 Trägerblätter. Es ist empfehlenswert, ein Trägerblatt nach ungefähr 500 Scans auszutauschen.

Verbrauchsmaterialien	Artikelnummer	Bemerkungen
Verbrauchsmaterialien-Kit	CON-3289-003A	2 x Pick Roller - Lebensdauer: 50.000 Blatt oder ein Jahr. Diese Roller dienen der Dokumentenzufuhr zum Scanner. 4 x Pad Assembly - Lebensdauer: 100.000 Blatt oder ein Jahr. Diese Gummiteile trennen die Dokumente voneinander.
Cleaning Kit	SC-CLE-WGD	72 mit Reinigungsflüssigkeit imprägnierte Reinigungstücher

Im Lieferumfang inbegriffen	ADF-Papiersacht / Netzkabel / Netzadapter / LAN-Kabel (ungekreuzt) / Trägerblatt / Getting Started
------------------------------------	--

Alle Namen, Herstelleramen, Marken und Produktbezeichnungen unterliegen spezifischen Markenrechten und sind Marken des Herstellers und/oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

PFU Imaging Solutions Europe Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
England
Tel: (+44-(0)20) 8573 4444
Fax: (+44-(0)20) 8573 2643

PFU Imaging Solutions GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München
Deutschland
Tel: (+49-(0)89) 32378-0
Fax: (+49-(0)89) 32378-100

PFU Imaging Solutions S.p.A.
Via Nazario Sauro, 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italien
Tel: (+39) 0226294.1
Fax: (+39) 0226294.201

<http://emea.fujitsu.com/scanners>