


# Bookeye<sup>®</sup> 3

A1 Aufsichtsscanner



High quality production systems

Made in Germany




Das Prinzip des vorlagenschonenden Scannens von historischen Büchern, wertvollen Schriften, geklammerten Belegen, farbigen Zeichnungen und Landkarten wurde mit der neuen Generation der **Bookeye®** Aufsichtsscanner optimiert und verfeinert.

Der in Deutschland entwickelte und produzierte Scanner vereint modernste Scanoptik, hochqualitative CCD-Image-Sensoren sowie weißes LED-Licht, gebündelt in einem beweglichen Lichtband, das dem Scanvorgang folgt.



**Bookeye® 3** wird individuellen Ansprüchen gerecht. Mit dieser Scanlösung sind Sie für ein Digitalisieren vielfältiger Vorlagen gerüstet. **Bookeye® 3** ist als Farb- sowie Graustufengerät verfügbar.





## MERKMALE

- Formatvorlagen größer A1-Format
- präzise LINOS Rodenstock-Scanoptik
- hoch auflösende CCD-Image-Sensoren
- Autofokus / Autoformaterkennung
- fokussiertes, blendfreies Lichtband durch High Power White LED während des Scanvorgangs
- 100 % UV- und IR-freies Licht
- ergonomische Optimierung durch dimmbare Lampen
- Lampenlebenszeit über 20.000 Stunden
- integrierte motorische Buchwippe mit 100 mm Hub
- variable Anpassung an Buchrückenbreite
- Holzauflagefläche für vorlagenschonendes Scannen
- optionale Glasplatte
- BCS-2® Capturing Software mit folgenden Funktionen:
  - Seitenteilung
  - Maskierung
  - Ausschneiden
  - Deskew / Despeckle
  - Buchfalzkorrektur
  - E-Mail-Anbindung
  - PDF-Generierung
  - Web-Publishing
  - integrierte OCR
- Ausgabeformate:
  - TIFF G4, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multipage TIFF






## HIGHLIGHTS

- A1 Überformat
- hohe Auflösung
- schnelles Scannen
- eingebaute Buchwippe
- LED-Lampensystem
- lasergestützte Profilerkennung
- 1 GBit Netzwerk Schnittstelle



ppel  
ebenen  
mit Sa  
also richtig  
tag dagege  
ber erie  
(Sc  
Tag



## TECHNISCHE DATEN

<b>Produkt</b>	<b>Bookeye® 3</b>
	Artikelbezeichnung
Bookeye® 3 A1 Color	BE3-SYSCL-R1
Bookeye® 3 A1 GS (Graustufen)	BE3-SYSGS-R1
<b>Gerätedaten</b>	
Abmessung in H x B x T in mm	1.200 x 1.460 x 770 (mit Lampenarmen)
	1.200 x 900 x 770 (ohne Lampenarme)
Gewicht ohne Verpackung in kg	ca. 60
elektrischer Anschluss	
• Spannung	100-240 V
• Frequenz	50-60 Hz
• Leistung	50 VA standby / 150 VA operating
• Lampen	LUXEON white LED ca. 5.000 LUX Lichtband
<b>Formatvorlagen</b>	
maximale B x T in mm	900 x 635
	(> DIN A1)
<b>Scanning</b>	
Auflösung in dpi	200, 300, <b>400</b> , 600
Scanzeit in sec	3,5 für DIN A1
Farbtiefe für Color (intern / extern)	36 bit / 24 bit
Farbtiefe für GS (intern / extern)	1.024 / 256 Graustufen
Schnittstelle/Protokoll	1.000 MBit Netzwerk/TCP/IP
Software	BCS-2®
<b>Zubehör</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
Glasplatte	BE3-BC-A1KA
Zusatztastatur	BE-KB-001
Fußschalter	BE-FS-01
Copy Card Reader	auf Anfrage

## ZUBEHÖR & MARKEN



Glasplatte

BCS-2®



Copy Card Reader

MyBib



Zusatztastatur



Fußschalter



Bookeye®



Mando-Mobiliar

# ImageWare

ImageWare Components GmbH  
Am Hofgarten 20

53113 Bonn  
Deutschland

Fon: ++ 49 - 228 / 969 85 - 0  
Fax: ++ 49 - 228 / 969 85 - 84

E-Mail: [bookeye@imageware.de](mailto:bookeye@imageware.de)  
[www.bookeye.com](http://www.bookeye.com)